Tuffigo Rapidex

VAGUES DE CHALEUR

N'ATTENDEZ PAS QU'IL SOIT TROP TARD !

Production **ŒUF**

DES CONSÉQUENCES FINANCIÈRES IMPORTANTES

Des vagues de chaleur
de plus en plus fréquentes
et intenses



Les volailles subissent un
STRESS THERMIQUE

↓

Chute de Ponte
-2% ? -5% ? PLUS...?

↓

MORTALITÉ
5%, PLUS... ?

PERTE FINANCIÈRE

+


PERTE FINANCIÈRE

DES SOLUTIONS EXISTENT
ANTICIPEZ !

Diminuer la température ressentie,

CRÉEZ DE LA VITESSE D'AIR ! PAR BRASSAGE D'AIR

- Créer de la vitesse d'air
- Bonne répartition
- Sécher la litière
- Déstratification des masses d'air



Grâce au Redress'air

- Meilleure canalisation du flux d'air (jusqu'à 25 m)
- Augmentation de vitesse d'air
- Limite le nombre d'appareil nécessaire

Au delà de 0,3 m/s : + 0,1 m/s = -1° C ressenti

OPTION

Variateur de vitesse




- Variation de la vitesse pour une utilisation en toute saison
- Habitue les animaux pour ne pas les effrayer
- Économie d'énergie


Refroidir l'air,

BRUMISEZ !

- Baisse instantanée de la température
- Installation rapide
- Très précis (pas d'inertie)
- Pour tout type de concept
- Arrêt de sécurité au dessus de 75% d'hygrométrie



Des offres adaptées à vos bâtiments



x6

x8

x10

Suivant la taille de votre bâtiment

Module ACTIV'AIR
(VM500+ Redress'air)
avec kit de suspension

+

Si le Bâtiment **NON** Équipé d'un régulateur pouvant piloter le brassage d'air



Pilotage
Athis -10 V

+



Sonde de
température

OPTION : Variateur de vitesse



x2

x1

Suivant la taille de votre bâtiment

SATDYN
Variateur de vitesse

Si l'option variateur de vitesse n'est pas retenue, les ventilateurs peuvent être pilotés par une sortie brassage tout ou rien.

OPTION : Brumisation



Pompe Haute Pression
sur chassis inox
Possibilité de pilotage indépendant
(option)

+



Couronne de brumisation
6 buses de 9L

+



Sonde
hygrométrique

OPTION : Pad Cooling



Consulter votre installateur
pour un devis matériel, accessoires et main d'oeuvre

Tuffigo Rapidex